

Spirálové tlakové hadice


Spirálové PU hadice

- ▶ S rychlospojkami
- ▶ Jednoduché i profesionální provedení



Spirálová PU hadice s rychlospojkami		
▶ Ovinuté ukončení hadice zabraňuje jejímu zlomení		
▶ S ocelovou rychlospojkou		
▶ Max. tlak 8 bar		
5 m, Ø 6/10 mm	2115605	219 Kč
7,5 m, Ø 6/10 mm	2115608	309 Kč
10 m, Ø 8/12 mm	2115610	459 Kč

Spirálové PU hadice PRO



Spirálová PU hadice PRO 6 m, 8/12 mm



Spirálová PU hadice PRO 6 m, 5/8 mm s velmi úzkým vinutím

Vysoce pružná, s otočným kloubem zamezujícím překroucení hadice.



Spirálová PU hadice PRO		
▶ Vysoce ohebná a odolná vůči oděru		
▶ zachovává stálý průřez i při ohybu		
▶ Malý poloměr ohýbání		
▶ Rovné konce umožňují pohodlné připojování a odpojování		
▶ Otočný kloub zamezuje překroucení hadice		
▶ Max. tlak 8 bar		
6 m, Ø 5/8 mm	2105850	619 Kč
6 m, Ø 6,5/10 mm	2105852	669 Kč
6 m, Ø 8/12 mm	2105854	819 Kč
10 m, Ø 8/12 mm	2105856	1 099 Kč

Profi spirálové PU hadice



Profi spirálové PU hadice (s plno průtokovou poniklovanou rychlospojkou)

- ▶ Pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu k pneumatickému nářadí.
- ▶ Vhodná i pro střikací techniku.
- ▶ Odolná proti oděru a zlomení.
- ▶ **Max. tlak: 15 bar**
- ▶ Pracovní teplota: -30° C až +70° C
- ▶ Materiál: Čistý polyuretan, neobsahuje silikon

5 m, Ø 5/8 mm	210162	699 Kč
7,5 m, Ø 5/8 mm	210163	749 Kč
10 m, Ø 5/8 mm	210164	799 Kč
15 m, Ø 5/8 mm	210165	899 Kč
5 m, Ø 6,5/10 mm	210169	749 Kč
7,5 m, Ø 6,5/10 mm	210170	799 Kč
10 m, Ø 6,5/10 mm	210171	949 Kč
15 m, Ø 6,5/10 mm	210172	1 099 Kč
5 m, Ø 8/12 mm	210176	749 Kč
7,5 m, Ø 8/12 mm	210177	949 Kč
10 m, Ø 8/12 mm	210178	1 099 Kč
15 m, Ø 8/12 mm	210179	1 349 Kč

Balancéry



Použití balancéru se spirálovou hadicí. **Položky se objednávají samostatně.**

Balancéry FZ	Obj. číslo	Cena bez DPH
▶ Výborný pomocník při opakující se práci na montážní lince, při sériové výrobě, atd.		
▶ Vysoce odolné lano		
▶ Z vysoce kvalitního slitiny hliníku		
▶ Zátěž a délka lana lze snadno nastavit		
▶ Tři body pro zavěšení		
Délka lana:	1,6 m	
Rozměry:	113 x 113 x 60 mm	
Hmotnost:	0,63 kg	
FZ 0,4 - 1,0 kg, nosnost 0,4 - 1 kg	2106001	1 199 Kč
FZ 1,0 - 2,0 kg, nosnost 1 - 2 kg	2106002	1 249 Kč
FZ 2,0 - 3,0 kg, nosnost 2 - 3 kg	2106003	1 299 Kč

Spirálová hadice pro FZ	2106050	1 609 Kč
▶ Kvalitní PA12 spirálová hadice pro použití s balancérem		
▶ Pro pořádek na pracovišti a montážních linkách		
▶ Připojovací hadice o délce 1 m pro spojení s rozvody stlačeného vzduchu		
▶ Včetně všech dílů potřebných k montáži		
▶ PA12 spirálová hadice Ø 8/10 mm		
▶ Použitelná délka s balancérem 1,6 m		

Navíjecí bubny s hadicí SAR RP

- ▶ Hybridní polymerní materiál hadice s textilní vložkou, odolná proti oleji
- ▶ Buben s nárazuvzdorného plastu
- ▶ Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout

Rozsah dodávky:

- ▶ Rameno pro montáž na zeď nebo strop
- ▶ Kvalitní jednoruční rychlospojka a trn



SAR 8/10 RP

	SAR 8/10 RP	SAR 10/20 RP
Obj. číslo	2105835	2105839
Cena bez DPH	1 799 Kč	2 990 Kč
Vnitřní/ Vnější ø hadice	8 / 12 mm	9,5 / 15,5 mm
Délka hadice	10 m	20 m
Délka přípoj. hadice	1 m	2 m
Provozní tlak max.	8 bar	
Přípojka	1/4"	
D × Š × V (mm)	280 × 120 × 270	410 × 205 × 360
Hmotnost	3,2 kg	7 kg

Navíjecí buben s hadicí SAR Pro

- ▶ Pro profesionální použití
- ▶ Velmi kvalitní ohebná a oděruvzdorná PU hadice s textilní vložkou a ochranou proti zalomení
- ▶ Ocelový plech s práškovým nástřikem, otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
- ▶ Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- ▶ Kvalitní rychlospojky
- ▶ Délka připojovací hadice: 2 m



Typ	SAR 9,5/15 PRO
Objednací číslo	2105845
Cena bez DPH	3 190 Kč
Délka hadice	15 m
Vnější ø hadice	13 mm
Vnitřní ø hadice	9,5 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	12 kg

Navíjecí bubny s hadicí SAR TOP

- ▶ Buben z nárazuvzdorného plastu
- ▶ Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
- ▶ Vysoce ohebná a oděruvzdorná PU hadice s textilní vložkou
- ▶ Provozní teplota: -5°C až + 40°C
- ▶ Délka připojovací hadice 1 m



SAR 8/15 TOP

Rychlospojky s ochranou proti zlomení, hadice s textilní vložkou odolná proti oleji.

Navíjecí buben s hadicí	SAR 8/15 TOP	SAR 10/15 TOP
Objednací číslo	2105815	2105818
Cena bez DPH	7 190 Kč	7 390 Kč
Délka hadice	15 m	15 m
Vnější ø hadice	12 mm	14 mm
Vnitřní ø hadice	8 mm	10 mm
Provozní tlak	15 bar	15 bar
Koncovka	1/4"	1/4"
Hmotnost	6 kg	6,5 kg

Navíjecí buben s hadicí SAR 10/15 M RP

- ▶ Hybridní polymerní materiál hadice s textilní vložkou - odolná proti oleji
- ▶ Robustní kovový kryt
- ▶ Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout
- ▶ Kvalitní jednoruční rychlospojka a trn



	SAR 10/15 M RP
Obj. číslo	2105833
Cena bez DPH	3 490 Kč
Vnitřní/ Vnější ø hadice	9,5 / 15,5 mm
Délka hadice	20 m
Délka přípoj. hadice	2 m
Provozní tlak max.	8 bar
Přípojka	1/4"
Rozměry (D × Š × V)	400 × 180 × 420 mm
Hmotnost	12 kg




Navíjecí buben s hadicí DST 8/31

- ▶ Polyuretanová hadice s textilní vložkou
- ▶ Vysoce flexibilní a odolná proti oděru
- ▶ Otočné klouby na vstupu a výstupu zabraňují zkroucení hadice
- ▶ Na podstavci lze otáčet v rozsahu 360°
- ▶ S ochranou proti zlomení

Navíjecí buben s hadicí	DST 8/31
Objednací číslo	2105831
Cena bez DPH	2 690 Kč
Délka hadice	30 m
Vnější ø hadice	12 mm
Vnitřní ø hadice	8 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	10 kg



DST 8/31



Vysoce pružná hadice, s ochranou proti zlomení a rychlospojkami.

Navíjecí bubny s kabelem KAR 3 × 1,5

- ▶ Jednoduchým zatáhnutím lze kabel zaaretovat nebo navinout
- ▶ Včetně tepelné ochrany proti přehřátí
- ▶ Kvalita kabelu Ho5VV-F
- ▶ Pořádek v každé dílně

Novinka

230 V

Navíjecí buben s hadicí	KAR 3 × 1,5/10 m	KAR 3 × 1,5/15 m
Objednáací číslo	2161010	2161015
Cena bez DPH	1 999 Kč	2 290 Kč
Kabel	3 × 1,5 mm ²	
Délka kabelu	10 m	15 m
Napětí	230 V	
Výkon (navinutý/vytažený kabel)	1 500 W / 3 200 W	
Rozměry	280 × 120 × 270 mm	
Hmotnost	4 kg	5,5 kg



KAR 3x1,5 10 metrů

Navíjecí bubny s kabelem KAR PRO

- ▶ Automatický navíjecí buben s kabelem pro hobby, dílenské i průmyslové využití
- ▶ 400 V modely s 5 × 16 A CEE zástrčkou a zásuvkou
- ▶ Jednoduchým zatáhnutím lze kabel zaaretovat nebo automaticky zavinout
- ▶ Stabilní otočný závěs
- ▶ Včetně tepelné ochrany proti přehřátí
- ▶ Pevný plastový kryt
- ▶ Vypínací blokovací zařízení
- ▶ Silné vratné pružiny ze speciální oceli
- ▶ Plynulé a úplné zpětné navíjení kabelu
- ▶ Kvalita kabelu Ho5VV-F
- ▶ Včetně zkoušky TÜV a GS

230 V

400 V



3 KAR PRO 3x1,5 18 metrů



4 KAR PRO 5x1,5 20 metrů

Navíjecí buben s hadicí	KAR PRO 3 × 1,5/18 m 3	KAR PRO 3 × 1,5/25 m	KAR PRO 5 × 1,5/10 m 4	KAR PRO 5 × 1,5/20 m
Objednáací číslo	2162318	2162325	2164010	2164020
Cena bez DPH	4 990 Kč	6 390 Kč	7 690 Kč	8 890 Kč
Rozměry kabelu	3 × 1,5 mm ²	3 × 1,5 mm ²	5 × 1,5 mm ²	5 × 1,5 mm ²
Délka kabelu	18 m	25 m	10 m	20 m
Elektrické připojení	230 V	230 V	400 V	400 V
Výkon kabelu zatažený/vytažený	800 W / 2 000 W	800 W / 2 000 W	1 000 W / 3 000 W	1 000 W / 3 000 W
Rozměry	360 × 330 × 200 mm	420 × 390 × 200 mm	360 × 330 × 260 mm	420 × 390 × 230 mm
Hmotnost	4,8 kg	8,3 kg	5,3 kg	9,8 kg

Navíjecí bubny s kabelem KAR SL

- ▶ Automatický navíjecí buben s kabelem pro hobby, dílnu i průmysl
- ▶ 400 V modely s 5 × 16 A CEE zástrčkou a zásuvkou
- ▶ Stabilní otočný závěs
- ▶ Včetně tepelné ochrany proti přehřátí
- ▶ Pevný plastový kryt
- ▶ Silné vratné pružiny ze speciální oceli
- ▶ Plynulé a úplné zpětné navíjení kabelu

Novinka



230 V



400 V


	KAR 3 × 1,5/15 SL, 230 V	KAR 5 × 1,5/10 SL, 400 V	KAR 5 × 1,5/15 SL, 400 V
Objednáací číslo	2161300	2161310	2161315
Cena bez DPH	2 790 Kč	3 490 Kč	3 990 Kč
Rozměry kabelu	3 × 1,5 mm ² / 15 m	5 × 1,5 mm ² / 10 m	5 × 1,5 mm ² / 15 m
Výkon odvinutý	2 000 W	3 × 2 300 W	3 × 2 300 W
Výkon navinutý	1 000 W	3 × 1 000 W	3 × 1 000 W
Kvalita kabelu	Ho5VV-F	Ho7VV-F	Ho7VV-F
Rozměry	384 × 322 × 199 mm	384 × 322 × 199 mm	384 × 322 × 199 mm
Hmotnost	7 kg	10 kg	10 kg

Energetický box – elektrický proud a stlačený vzduch z jednoho místa.

- ▶ Plastový kryt s rukojetí, která zároveň slouží pro zavěšení nástrojů
- ▶ Včetně mosazných rychlospojek
- ▶ Závěsný pozinkovaný řetěz 3 m
- ▶ Přívod 3 m, 3 × 1,5 mm²
- ▶ Kvalita kabelu Ho7RN-F



Made in Germany



Typ	A-EA 1
Objednáací číslo	2100001
Cena bez DPH	1 499 Kč
Přívod stl. vzduchu	1 × 3 m
Tlaková hadice	9 × 3 mm, max. 12 bar
Elektrické připojení	max. 3 500 W, 230 V
El. zásuvky	4 × zásuvka 230 V, IP44
Rozměry	240 × 190 × 90 mm
Hmotnost	2,2 kg