

Pískovací boxy SSK

Vhodné např. k zdrsnění, vyhlazení, k renovacím zašlých povrchů, odstranění rzi, okují, barvy apod.

- ▶ Kvalitní rukavice z latexu jsou pevně a neprodyšně spojeny s kovovým krytem
- ▶ Průzor s lepeným těsněním
- ▶ V pískovacím boxu je pevný rošt na položení obrobku a vzduchový filtr
- ▶ Osvětlení boxu
- ▶ Nohy s protiskluzovými patkami

Rozsah dodávky

- ▶ Kvalitní pískovací pistole s keramickou tryskou
- ▶ Keramické trysky 4, 5, 6 a 7 mm
- ▶ 12 V světelná zářivka s 230 V síťovou přípojkou a externím vypínačem
- ▶ 5 ks náhradních ochranných fólií průzoru
- ▶ Velké pracovní rukavice z latexu

Max. provozní tlak pískovacích boxů je 8,6 bar a zrnitost abraziva 40 – 120 mesh (0,42 – 0,125 mm).



➤ SSK 1

- ▶ Pro menší a středně velké předměty
- ▶ Otevíratelné víko s průzorem a lepeným těsněním
- ▶ Zásobník na 7,5 l abraziva
- ▶ Otvor na odsávání s filtrem
- ▶ **Při vyšších výkonech je nutné externí odsávací zařízení.**

Pískovací směs

Ekologický materiál, plně nahrazuje křemičitý písek.

- ▶ Mletá tavenina ve formě granulované skloviny, vhodná pro všechny běžné tryskací pistole a pískovací zařízení
- ▶ Inertní materiál (nereaguje s ostatními látkami)
- ▶ Bez obsahu škodlivých látek



Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pískovací směs 0,1 – 1 mm, 14 kg	250119	399 Kč
Pískovací směs 0,2 – 2 mm, 15 kg	250123	399 Kč



➤ SSK 2

- ▶ Pro menší a středně velké předměty
- ▶ Otevíratelný boční kryt s lepeným těsněním
- ▶ Zásobník na 33 l abraziva se spodním otvorem
- ▶ Boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- ▶ Dva otvory pro připojení odsávání Ø 92 a 64 mm
- ▶ Nožky s protiskluzovou úpravou
- ▶ **Pro bezproblémové tryskání je nutné box připojit k odsávacímu zařízení.** Doporučený vnitřní průměr odsávací hadice je 63 mm.



➤ SSK 3.1

- ▶ Pro otryskávání větších předmětů
- ▶ **Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru**
- ▶ Nožní ovládání spouštění tlakového vzduchu
- ▶ Regulátor tlaku s manometrem na vstupu stlačeného vzduchu
- ▶ Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami
- ▶ Zásobník na 45 l abraziva se spodním otvorem
- ▶ Dvoje boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- ▶ Dvě koncovky odsávání Ø 92 a 64 mm
- ▶ Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (včetně 5 ks náhradních fólií)
- ▶ Společný vypínač odsávání a osvětlení boxu



➤ SSK 2.5

- ▶ Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- ▶ Nožní spouštění tlakového vzduchu
- ▶ Regulátor tlaku s manometrem
- ▶ Otevíratelné víko s průzorem a lepeným těsněním
- ▶ Dvoje boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- ▶ Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhr. fólií)



← SSK 4

- ▶ Aktivní odsávání filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- ▶ Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami pro snadné a rychlé vložení a vyjmutí obrobku
- ▶ Nožní spouštění tlakového vzduchu
- ▶ Možnost přepravy boxu pomocí paletového vozíku
- ▶ Čtyři zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhradních fólií)




Příslušenství pro SSK 1	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pískovací pistole	6204101	369 Kč
Ochranné rukavice	6204100	279 Kč
Filtr	6204102	169 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204103	149 Kč
Průzorové okno	6204104	459 Kč
Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm	6204130	99 Kč
Zářivka	6204113	429 Kč
Příslušenství pro SSK 2		
Pískovací pistole	6204101	369 Kč
Ochranné rukavice	6204110	319 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204111	149 Kč
Průzorové okno	6204112	549 Kč
Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm	6204130	99 Kč
Zářivka	6204113	429 Kč
Příslušenství pro SSK 2,5		
Pískovací pistole	6204101	369 Kč
Pevná pískovací pistole	6204105	259 Kč
Ochranné rukavice	6204120	319 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204111	149 Kč
Průzorové okno	6204122	549 Kč
Zářivka	6204127	119 Kč
Ochranný kryt zářivky	6204125	119 Kč
Ochranná fólie zářivky, 5 ks	6204126	119 Kč
Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm	6204130	99 Kč
Příslušenství pro SSK 3 / SSK 3.1		
Pískovací pistole	6204124	1 049 Kč
Ochranné rukavice	6204120	319 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204111	149 Kč
Filtr	6204123	1 199 Kč
Průzorové okno	6204122	549 Kč
Sada keramických trysek 2 × 6/2 × 7 mm	6204131	219 Kč
Kompozitová tryska 6 mm, životnost cca 150 – 200 hodin	6204132	949 Kč
Ochranný kryt zářivky	6204125	119 Kč
Ochranná fólie zářivky, 5 ks	6204126	119 Kč
Zářivka	6204127	119 Kč
Příslušenství pro SSK 4		
Pískovací pistole	6204124	1 049 Kč
Ochranné rukavice	6204120	319 Kč
Filtr	6204123	1 199 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204151	169 Kč
Průzorové okno	6204150	649 Kč
Zářivka	6204152	249 Kč
Ochranná fólie zářivky, 5 ks	6204153	169 Kč
Ochranný kryt zářivky	6204154	429 Kč
Sada keramických trysek 2 × 6/2 × 7 mm	6204131	219 Kč
Borkarbidová tryska 6 mm, životnost cca 250 – 300 hodin	6204133	1 099 Kč

Typ	SSK 1	SSK 2	SSK 2.5	SSK 3.1	SSK 4
Objednací číslo	6204000	6204001	6204003	6204005	6204004
Cena bez DPH	3 490 Kč	9 490 Kč	20 990 Kč	28 990 Kč	39 990 Kč
Objem boxu	90 l	220 l	310 l	340 l	825 l
Přípojka vzduchu	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Spotřeba vzduchu	200 – 350 l/min	200 – 350 l/min	200 – 350 l/min	400 – 800 l/min	400 – 800 l/min
Pracovní tlak	2,8 – 8,0 bar	2,8 – 8,0 bar	2,8 – 8,0 bar	3,4 – 8,0 bar	3,4 – 8,0 bar
Max. provozní tlak	8,6 bar	8,6 bar	8,6 bar	8,6 bar	8,6 bar
Vnitřní rozměry (mm)	580 × 480 × 300	840 × 550 × 360	945 × 605 × 605	1 210 × 600 × 580	1 160 × 870 × 850
Vnější rozměry (mm)	590 × 490 × 485	950 × 1380 × 660	960 × 900 × 1640	1310 × 1700 × 920	1180 × 900 × 1760
Max. hmotnost obrobku	10 kg	80 kg	120 kg	120 kg	150 kg
Max. hmotnost abraziva	12 kg	50 kg	50 kg	125 kg	125 kg

Cyklonové odsávací zařízení ZAA 34 pro pískovací boxy

- ▶ Vysoce účinné cyklonové odsávání s dvoustupňovým systémem čištění prachu
- ▶ Čistý odpadní vzduch díky zabudovanému filtru
- ▶ Cyklonové odsávání zachytí 95 % prachu
- ▶ Nečistoty se shromažďují v zásuvce, kterou lze snadno vyprázdnit
- ▶ Vhodné pro pískovací box SSK 4



Typ	ZAA 34
Obj. číslo	6204090
Cena bez DPH	16 990 Kč

Průtok vzduchu	15 m ³ /min
Rozměry filtru	320 x 600 mm
Filtrační plocha	4,42 m ²
Min. velikost částic	8 μm
Kapacita odsávání	2,9 kg/h
Příkon motoru	550 W / 230 V
Hladina ak. tlaku	75 db(A)
Rozměry	1 165 x 590 x 480 mm
Hmotnost	50 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Filtrační kartuše pro ZAA 34	6204095	2 690 Kč
Odsávací hadice Ø 100 mm, l = 750 mm	6204096	299 Kč
Odsávací hadice Ø 100 mm, l = 1 500 mm	6204097	599 Kč



Rozsah dodávky

- ▶ Filtrační kartuše
- ▶ Odsávací hadice 0,75 m + 1,5 m

Mobilní pískovačka MSSG 150 A s odsáváním

- ▶ Ideální pro těžko přístupná místa a práci např. na vozidlech
- ▶ Vestavěné odsávání pro čisté okolí
- ▶ Vyjímatelná sběrná nádoba
- ▶ Podvozek s koly umožňuje snadné přesouvání



- ▶ Abrazivo se ihned po zasažení povrchu odsává

Typ	MSSG 105 A
Obj. číslo	6204030
Cena bez DPH	10 490 Kč

Spotřeba vzduchu při 8 bar	420 – 616 l/min
Délka hadice	2,5 m
Objem nádoby	106 l
Max. hmotnost abraziva	16 kg
Zrnitost abraziva	0,1 – 2 mm
Průměr trysky	7 mm
Příkon motoru	1 200 W / 230 V
Rozměry v mm	1 040 x 404 x 612
Hmotnost	27 kg



Rozsah dodávky

- ▶ Pískovací pistole s kartáčem
- ▶ Keramická tryska 7 mm
- ▶ Hadice na stlačený vzduch 2,5 m, Ø 9 mm
- ▶ Nasávací hadice 2,5 m, Ø 12 mm
- ▶ Odpadní hadice 2,5 m, Ø 35 mm

Pískovací pistole



SPB



SPS

Pískovací pistole SPB	2103100	599 Kč
------------------------------	---------	---------------

- Speciální tvrzená tryska 6 mm
- Objem nádoby: 1 litr
- Pracovní tlak: 4 – 8 bar
- Spotřeba vzduchu: 250 – 300 l/min
- Hmotnost: 0,50 kg

Náhradní tryska SPB/SPS	2103101	149 Kč
--------------------------------	---------	---------------

Pískovací pistole SPS	2103300	599 Kč
------------------------------	---------	---------------

- Přísávání materiálu ze samostatného zásobníku
- Tvrzená tryska 6 mm
- Délka nasávací hadice s trubicí 2 m
- Pracovní tlak: 4 – 8 bar
- Spotřeba vzduchu: 250 – 400 l/min
- Hmotnost: 0,48 kg

Náhradní tryska SPB/SPS	2103101	149 Kč
--------------------------------	---------	---------------



SPS PRO



Náhradní tvrzená tryska



1 MSP

Pískovací pistole SPS PRO	2103550	1 349 Kč
----------------------------------	---------	-----------------

- Pro pískovací materiál zmitosti do 0,8 mm
- Délka nasávací hadice 1,7 m, Ø 24/18 mm
- Tvrzená tryska 6 mm
- Pracovní tlak: 5 – 8 bar
- Spotřeba vzduchu: 320 – 420 l/min

Tvrzená tryska 6 mm pro SPS PRO	2103551	319 Kč
--	---------	---------------

Tvrzená tryska 8 mm pro SPS PRO	2103552	319 Kč
--	---------	---------------

1 Mini pískovací pistole MSP	2103050	1 449 Kč
-------------------------------------	---------	-----------------

- Ideální pro opravářské, vylepšovací práce a odrezování
- Vhodná pro pečlivé opracování malých ploch
- Pro gravírování, matování a čištění různých materiálů, jako např. lakování dílů karoserie, skla nebo ploch z umělé hmoty
- Šetrná vůči podkladovému materiálu
- 1,5 m dlouhá tlaková hadice

Rozsah dodávky:

Plastová nádoba na pískovací materiál, 200 g oxidu hlinitého v plastové nádobě s víkem, adaptér s regulačním šroubem, adaptér přípojka 1/4" IG, tlaková hadice 1,5 m

- Pracovní tlak: 2 – 2,5 bar
- Spotřeba vzduchu: cca 200 l/min

Náhradní tryska pro MSP	2103051	69 Kč
--------------------------------	---------	--------------